

1890.
SB. Ak. Wien.

v. 99.

1890
SB. Ak. Wien,
v. 99

A. Valena.

Für Systematik d. Phytophagen.

Silber. Bd. XCIX. i. 1890.

Erklärung der Abbildungen.

Sämtliche Abbildungen sind, wo nicht eine besondere Angabe gemacht ist, bei einer 450maligen Vergrößerung (Reichert, I, 9) gezeichnet.

Tafel I.

- Fig. 1. *Phytoptus diversipunctatus* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 2. *Phytoptus diversipunctatus* n. sp. ♀ Rückseite.
 „ 3. *Phytoptus Loewi* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 4. *Phytoptus Loewi* n. sp. ♀ Kopfbruststück.
 „ 5. *Phyllocoptes galeatus* n. sp. ♀ Rückseite.
 „ 6. *Phyllocoptes galeatus* n. sp. ♀ Seitenansicht.

Tafel II.

- Fig. 1. *Phytoptus tiliae* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 2. *Phytoptus tiliae* n. sp. ♀ Rückseite.
 „ 3. *Phytoptus populi* n. sp. ♀ Rückseite.
 „ 4. *Phytoptus populi* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 5. Ein Fiederblatt von *Fraxinus excelsior* L. mit hörnchenartigen, das Blatt durchwachsenden Gallen. Nat. Gr.
 „ 6. „Klunkern“, Wucherungen am Blüten- und Fruchtstande von *Fraxinus excelsior* L.

Tafel III.

- Fig. 1. *Phytoptus fraxinicola* n. sp. ♀ Rückseite.
 „ 2. *Phytoptus fraxinicola* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 3. *Phyllocoptes minutus* n. sp. ♀ Rückseite.
 „ 4. *Phyllocoptes minutus* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 5. Ein Blatt von *Populus tremula* L. mit Blattdrüisengallen. Nat. Gr.
 „ 6. Knospendeformationen von *Populus tremula* L. Nat. Gr.

Tafel IV.

- Fig. 1. *Phytoptus piri* n. sp. ♀ Rückseite.
 „ 2. *Phytoptus piri* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 3. *Phyllocoptes Schlechtendali* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 4. *Phyllocoptes Schlechtendali* n. sp. ♂ Rückseite.
 „ 5. *Phyllocoptes reticulatus* n. sp. ♀ Rückseite.
 „ 6. *Phyllocoptes reticulatus* n. sp. ♂ Bauchseite.

Tafel V.


- Fig. 1. *Phytoptus drabae* n. sp. ♀ Kopfbruststück von oben.
 „ 2. *Phytoptus drabae* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 3. *Phytoptus tristriatus* n. sp. ♀ Rückseite.
 „ 4. *Phytoptus tristriatus* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 5. *Phytoptus padi* n. sp. ♀ Rückseite.

Tafel VI.

- Fig. 1. *Phytoptus padi* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 2. *Phytoptus similis* n. sp. ♀ Rückseite.
 „ 3. *Phytoptus similis* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 4. *Phytoptus phloeocoptes* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 5. *Phytoptus phloeocoptes* n. sp. ♀ Kopfbruststück.
 „ 6. Blatt von *Prunus domestica* L. mit *Cephaloneon hypocriteriforme* Bremi.


Tafel VII.

- Fig. 1. *Phytoptus vitis* Land. ♀ Bauchseite.
 „ 2. *Phytoptus vitis* Land. ♀ Rückseite.
 „ 3. *Phytoptus ulmi* n. sp. ♀ Bauchseite.
 „ 4. *Phytoptus ulmi* n. sp. ♀ Rückseite.
 „ 5. Blatt von *Ulmus campestris* L. mit Blattknötchen Nat. Gr.
 „ 6. Ein Zweigstück von *Prunus domestica* L. mit Rindengallen. Nat. Gr.




Autor del.

Lith. Anst. J. Barth Wien, Fünfhaus.




Autor del.

Lith. Anst. J. Barth Wien, Fünfhaus.





Autor del.





Lith Anst. J. Barth Wien, Funfhaus.








Autor del.

Lith Anst. J. Barth Wien, Funfhaus.







Autor del.

Lith. Anst. J. Barth Wien, Fünfhaus.