

Neue Gallmilben.

Von

Prof. Dr. Alfred Nalepa

in Linz an der Donau.

Mit 4 Tafeln Nr. XIV—XVII.

Eingegangen bei der Akademie am 13. December 1890.

H A L L E.

1891.

Druck von E. Blochmann & Sohn in Dresden.

Für die Akademie in Commission bei Wilh. Engelmann in Leipzig.

Dr. A. Nalepa
Wien, 5/1, k. k. Staatsgymn.

Erklärung der Abbildungen.

Sämmtliche Abbildungen sind, wo nicht eine besondere Angabe gemacht ist, bei einer 450fachen Vergrößerung (Reichert I, 9) gezeichnet.

Tafel I.

- Fig. 1. *Phytoptus longior* n. sp. Rückseite.
- „ 2. *Phytoptus longior* n. sp. Bauchseite.
- „ 3. *Phytoptus tetratrichus* n. sp. Bauchseite.
- „ 4. *Phytoptus tetratrichus* n. sp. Rückseite.
- „ 5. *Phytoptus filiformis* n. sp. Bauchseite.
- „ 6. *Phytoptus filiformis* n. sp. Thoracalschild.
- „ 7. *Phytoptus Rosalia* n. sp. Bauchseite.
- „ 8. *Phytoptus Rosalia* n. sp. Thoracalschild.
- „ 9. *Cecidophyes gracilis* n. sp. Bauchseite.
- „ 10. *Cecidophyes gracilis* n. sp. Thoracalschild.

Tafel II.

- Fig. 1. *Phytoptus Origani* n. sp. Bauchseite.
- „ 2. *Phytoptus Origani* n. sp. Rückseite.
- „ 3. *Cecidophyes longisetus* n. sp. Rückseite.
- „ 4. *Cecidophyes longisetus* n. sp. Bauchseite.
- „ 5. *Phytoptus heteronyx* n. sp. Rückseite.
- „ 6. *Phytoptus heteronyx*. Bauchseite.
- „ 7. Blatt von *Acer campestre* L. mit *Cephaloncon solitarium* Bremi. Nat. Gr.
- „ 8. Blatt von *Acer campestre* L. mit *Cephaloncon myriadecum* Bremi. Nat. Gr.

Tafel III.

- Fig. 1. *Phytoptus phyllocoptoides* n. sp. Rückseite.
- „ 2. *Phytoptus phyllocoptoides* n. sp. Bauchseite.
- „ 3. *Phytoptus plicator* n. sp. Bauchseite.
- „ 4. *Phytoptus plicator* n. sp. Thoracalschild. Vergr. 600.

- Fig. 5. *Phytoptus macrochelus* n. sp. Bauchseite.
- „ 6. *Phytoptus macrochelus* n. sp. Thoracalschild.
- „ 7. *Nelianthemum hirsutum* Thuill. mit vergrüntem Blüten etc. Nat. Gr.
- „ 8. *Acer platanoides* L. Rindengallen. Nat. Gr.
- „ 9. *Acer campestre* L. Zweigstück mit Rindengallen. Nat. Gr.
- „ 10. *Hieracium murorum* L. Blattrandrollungen der Blätter. Nat. Gr.
- „ 11. *Alnus incana* Dl. Blatt mit *Cephaloncon purtulatatum* Bremi. Nat. Gr.

Tafel IV.

- Fig. 1. *Phytoptus laevis* n. sp. Bauchseite.
- „ 2. *Phytoptus laevis* n. sp. Thoracalschild.
- „ 3. *Cecidophyes trilobus* n. sp. Rückseite.
- „ 4. *Cecidophyes trilobus* n. sp. Bauchseite.
- „ 5. *Cecidophyes heterogaster* n. sp. Rückseite.
- „ 6. *Cecidophyes heterogaster* n. sp. Bauchseite.
- „ 7. *Sambucus nigra* L. Blatt mit Randrollungen. 1/2 nat. Gr.

Fig. 3.




Fig. 1.




Fig. 5.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 9.




Fig. 7.




Fig. 10.



Fig. 6.




Fig. 8.




Fig. 3.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 8.




Fig. 7.




Fig. 1.




Fig. 4.




Fig. 6.




Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 7.




Fig. 5.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 11.




Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 1.

Fig. 4.




Fig. 6.




Fig. 7.



Fig. 2.

