

2. 18946

NOVA ACTA
der Ksl. Leop.-Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher
Band LXI. Nr. 4.

Beiträge
zur
Kenntniss der Phyllocoptiden.

Von
Prof. Dr. Alfred Nalepa
in Wien.

Mit 6 Tafeln Nr. IX—XIV.

34 + 6

HALLE.
1894.

Druck von E. Blochmann & Sohn in Dresden.
Für die Akademie in Commission bei Wilh. Engelmann in Leipzig.

Erklärung der Abbildungen.

Sämmtliche Abbildungen sind, wo nicht eine besondere Angabe gemacht ist, bei einer 450 maligen Vergrößerung (Reichert I. 9) gezeichnet.

Tafel 1.

- | | | |
|----------|--|--|
| Figur 1. | <i>Phyllocoptes acraspis</i> Nal. ♀ Rückseite. | |
| " 2. | " " ♀ Bauchseite. | |
| " 3. | <i>pedicularis</i> Nal. ♀ Rückseite. | |
| " 4. | " " ♀ Bauchseite. | |
| " 5. | <i>epiphyllus</i> Nal. ♂ Rückseite. | |
| " 6. | " " ♀ Bauchseite. | |
| " 7. | <i>latus</i> Nal. ♀ Rückseite. | |
| " 8. | " " ♀ Bauchseite. | |

Tafel 2.

- | | | |
|----------|--|--|
| Figur 1. | <i>Phyllocoptes populi</i> Nal. ♀ Rückseite. | |
| " 2. | " " ♀ Bauchseite. | |
| " 3. | <i>fraxini</i> Nal. ♀ Bauchseite. | |
| " 4. | " " ♀ Kopfbrustschild. | |
| " 5. | <i>allotrichus</i> Nal. ♀ Rückseite. | |
| " 6. | " " ♀ Bauchseite. | |
| " 7. | <i>gymnaspis</i> Nal. ♀ Bauchseite. | |
| " 8. | " " ♀ Rückseite. | |
| " 9. | <i>teucris</i> Nal. ♀ Rückseite. | |
| " 10. | " " ♀ Bauchseite. | |

Tafel 3.

- | | | |
|----------|---|--|
| Figur 1. | <i>Phyllocoptes mastigophorus</i> Nal. ♂ Rückseite. | |
| " 2. | " " ♀ Bauchseite. | |
| " 3. | <i>aegirinus</i> Nal. ♀ Bauchseite. | |
| " 4. | " " ♀ Rückseite. | |
| " 5. | <i>anthobius</i> Nal. ♀ Rückseite. | |
| " 6. | " " ♀ Bauchseite. | |
| " 7. | <i>robiniae</i> Nal. ♀ Rückseite. | |
| " 8. | " " ♀ Bauchseite. | |
| " 9. | <i>anthocoptes salicis</i> Nal. ♀ Rückseite. | |
| " 10. | " " ♀ Bauchseite. | |
| " 11. | <i>Phyllocoptes acericola</i> Nal. ♀ Rückseite. | |

Tafel 4.

- Figur 1. *Phyllocoptes retiolatus* Nal. ♀ Rückseite.
 2. " " ♀ Bauchseite.
 3. " *setiger* Nal. ♀ Rückseite.
 4. " " ♀ Bauchseite.
 5. " *aceris* Nal. ♀ Bauchseite.
 6. " " ♀ Rückseite.
 7. " " ♀ Seitenansicht.
 8. *Tegonotus dentatus* Nal. ♀ Rückseite.
 9. " " ♀ Bauchseite.
 10. " " ♀ Seitenansicht.

Tafel 5.

- Figur 1. *Anthocoptes aspidophorus* Nal. ♀ Rückseite.
 2. " " ♀ Bauchseite.
 3. " *octocinctus* Nal. ♀ Rückseite.
 4. " " ♀ Bauchseite.
 5. " " ♂ Seitenansicht.
 6. *Tegonotus collaris* Nal. ♀ Rückseite.
 7. " " ♀ Bauchseite.
 8. " " ♀ Seitenansicht.

Tafel 6.

- Figur 1. *Phyllocoptes rigidus* Nal. ♀ Rückseite.
 2. " " ♀ Bauchseite.
 3. *Tegonotus puri* Nal. ♀ Bauchseite.
 4. " " ♀ Rückseite.
 5. Blatt mit gekräuselten Fiederblättchen von *Robinia Pseudacacia* L. Nat. Gr.
 6. Fiederblättchen von *Fraxinus excelsior* L. mit nach unten eingerolltem Rande. Nat. Gr.
 7. Blatt von *Fraxinea collina* Ehrh. mit cephaloneartigen Blattgallen. Nat. Gr.




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 3.




Fig. 6.




Fig. 8.




Fig. 7.




Fig. 5.

Fig. 4.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 4.




Fig. 10.





Fig. 9.






Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 9.




Fig. 10.




Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 6.




Fig. 2.




Fig. 7.




Fig. 4.




Fig. 8.





Fig. 5.






Fig. 2.




Fig. 1.

Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 3.




Fig. 7.




Fig. 4.

